

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	胃-18 CPT/CDDP	総投与時間：day1 約7.5時間、 day15 約2時間
申請医：島崎 猛夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

薬剤	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
薬剤	イリノテカン(CPT-11)	div	70mg/m ²	D1,15	4週間
	シスプラチン(CDDP)		80mg/m ²	D1	
対象(適応癌種)	進行再発胃癌				

day1(イリノテカン・シスプラチン併用時)

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日	
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A ソルデム3A 500mL アブレピタント使用	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1	
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL		330 mL/hr	70 mg/m ²	mg/body		
Rp3	マンニトール 300mL		500 mL/hr				
Rp4	シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】(Total 500mL)		250 mL/hr	80 mg/m ²	mg/body		
Rp5	生食 500mL		500 mL/hr				
Rp6	ソルデム3A 500mL						
Rp7	プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL						

day15(イリノテカン単独時)

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg (適宜増減) グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 100mL	div (ケモセーフ)	250 mL/hr			D15
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL		330 mL/hr	70 mg/m ²	mg/body	
Rp3	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

CPT/CDDP