

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	食道-1 FP	総投与時間：(day1-5) 24時間
申請医：中島 日出夫Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	5-FU	24hr ci	800mg/m ²	D1-5	3-4 週間
	シスプラチン(CDDP)	div	80mg/m ²	D1	
対象(適応癌種)	食道癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	【本管】 5-FU【 mg/body】 デキサート 3.3mg(適宜増減) プリンペラン 1A ソルデム3A 500mL	div (ケモセーフ)	24時間 かけて	800 mg/m ²	mg/body	D1-5
Rp2	【側管】 デキサート 9.9mg(適宜減量) グラニセトロン 1A ソルデム3A 500mL アプレピタント使用		500 mL/hr			D1
Rp3	【側管】 ソルデム3A 500mL					
Rp4	【側管】 マンニトール 300mL		500 mL/hr			D1
Rp5	【側管】 シスプラチン【 mg/body】 生食【 mL】 (Total 500mL)					
Rp6	【側管】 生食 500mL		500 mL/hr			D1
Rp7	【側管】 ソルデム3A 500mL					