

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	大腸-8 アバスチン + ロンサーフ	総投与時間：約30分～1時間半
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	アバスチン	div	5mg/kg	D1,15	4週間
	ロンサーフ	p.o	70mg/m <sup>2</sup>	D1-5, 8-12	
対象(適応癌種)	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	生食 50mL	div (ルート三活)	500 mL/hr	/		D1,15
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr			
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr	/		
Rp4	ロンサーフ(15)【 錠/分2】 ロンサーフ(20)【 錠/分2】	p.o	/	70mg/m <sup>2</sup>	mg/body	D1-5, 8-12