

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	卵巣-1 アバスチン + TC	総投与時間：約5時間
申請医：山田 忠明Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	パクリタキセル(PAC)	div	①200mg/m ² ②175mg/m ²	D1	3週間
	カルボプラチン(CBDCA)		AUC=6		
	アバスチン		15mg/kg		
対象(適応癌種)	①扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ②卵巣癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A グラニセトロン 1A 生食 100mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	250 mL/hr			D1
Rp2	アバスチン【 mg/body】 生食 100mL		初回 60mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目以降 200mL/hr	15 mg/kg	mg/body	
Rp3	生食 50mL		500 mL/hr			
Rp4	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 500mL			①200 ②175 mg/m ²	mg/body	
Rp5	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	AUC=6	mg/body	
Rp6	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			