

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉  
〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	卵巣-3 TJ-WB	総投与時間：約2.5時間
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	パクリタキセル(PAC)	div	80mg/m <sup>2</sup>	D1,8,15	4週間
	カルボプラチン(CBDCA)		AUC=6	D1	
対象(適応癌種)	非小細胞肺癌、子宮頸癌、卵巣癌				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 16.5mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A グラニセトロン 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	500 mL/hr			D1
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	80 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp4	カルボプラチン【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		AUC=6	mg/body		
Rp5	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg (適宜漸減) ポララミン 1A シメチジン 1A 5%ブドウ糖 50mL	div (ケモセーフ フィルター付 き)	500 mL/hr			D8,15
Rp2	5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr			
Rp3	パクリタキセル【 mg/body】 5%ブドウ糖 250mL		250 mL/hr	80 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp4	5%ブドウ糖 50mL		500 mL/hr			

TJ-WB