

化学療法治療レジメン

申請書
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	NHL-15 CPT(NHL)	総投与時間：約5時間
申請医：青島 敬二Dr	催吐性リスク：中等度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	イリノテカン(CPT-11)	div	40mg/m ²	D1,2,3 これを1週毎に2-3回 繰り返す その後少なくとも 2週間休薬する	
対象(適応癌種)	悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫)				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 6.6mg(適宜増減) グラニセトロン 1A 生食 100mL	div	200 mL/hr			D1,2,3
Rp2	イリノテカン【 mg/body】 5%ブドウ糖液 500mL		330 mL/hr			
Rp3	生食 50mL(イリノテカン後フラッシュ用)		500 mL/hr			
Rp4	メイロン7% 2A ソルデム1 500mL		68 mL/hr			
Rp5	ラシックス 1A	iv				