

# 化学療法治療レジメン

申請書  
計画書

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉 → 〈化学療法委員会〉

〈主治医〉 → 〈薬剤部〉

芳珠記念病院化学療法委員会

治療レジメン名：	膵・胆道-3 GEM/CDDP	総投与時間：約3.5hr
申請医：矢野 聖二Dr	催吐性リスク：高度	最新登録日：2021年 8月

	薬剤名	投与方法	投与量	投与日	クール
	ゲムシタビン	div	1000mg/m <sup>2</sup>	D1,8	3週間
	シスプラチン(CDDP)		25mg/m <sup>2</sup>		
対象(適応癌種)	胆道癌、膵臓癌(他の治療で無効な場合のみ 当院倫理委員会で承認済)				

	薬品名【投与量】	投与方法	投与速度	標準投与量	計算量	投与日
Rp1	デキサート 9.9mg(適宜増減) グラニセトロン 1A ソルデム3A 500mL <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アプレピタント使用</span>	div (ケモセーフ)	500 mL/hr			D1,8
Rp2	ゲムシタビン【 mg/body】 5%ブドウ糖 100mL		200 mL/hr	1000 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp3	マンニトール 300mL					
Rp4	シスプラチン【 mg/body】 生食 500mL		500 mL/hr	25 mg/m <sup>2</sup>	mg/body	
Rp5	ソルデム3A 500mL					